

V Topoľčanoch, 02 júla 2021
č. 2020/Výst.6333-K-009

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Dňa 03.11.2020 podal Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava v zastúpení elkatel, s.r.o., Račianska 96, 831 02 Bratislava návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „INS FTTH TO TOPL 03 Transport Norovce, Tvrdomestice, Prašice, Nemečky" na pozemkoch parc. č. "líniová stavba" v kat. území Velušovce, Závada, Podhradie, Prašice, Nemečky, Tvrdomestice, Norovce, Šišov, Chudá Lehota, okres Topoľčany a Bánovce nad Bebravou, kraj Nitriansky a Trenčiansky. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Po doplnení podaného návrhu mesto Topoľčany ako príslušný stavebný úrad podľa 119 ods. 2) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) v súlade s ust. § 36 ods. 4) stavebného zákona oznámilo dňa 19.05.2021 začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariadilo k prerokovaniu návrhu ústne pojednávanie a miestne šetrenie na 24.06.2021.

Mesto Topoľčany, posúdilo predložený návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39a stavebného zákona a § 46 správneho poriadku

územné rozhodnutie o umiestnení stavby

stavby „**INS FTTH TO TOPL 03 Transport Norovce, Tvrdomestice, Prašice, Nemečky**" na pozemkoch parc. č. "líniová stavba" v kat. území **Velušovce, Závada, Podhradie, Prašice, Nemečky, Tvrdomestice, Norovce, Šišov, Chudá Lehota**, okres Topoľčany a Bánovce nad Bebravou, kraj Nitriansky a Trenčiansky, tak ako je zakreslené v situácii v mierke 1:30 000, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Projekt pre územné konanie vypracoval: elkatel, s.r.o., Račianska 96, 831 02 Bratislava

Druh a účel stavby: inžinierska stavba – diaľkové a miestne elektronické komunikačné siete a vedenia, telekomunikačné stožiare, transformačné stanice, (podľa ust. § 43a ods.3 písm. h) stavebného zákona).

Účastníci územného konania:

navrhovateľ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava

vlastníci pozemkov - právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté

Neznámym vlastníkom, ktorých zastupuje Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, 817 47 Bratislava 11 v zmysle zák. 180/1995 Z.z.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba „INS FTTH TO TOPL 03 Transport Norovce, Tvrdomestice, Prašice, Nemečky" na pozemkoch parc. č. "líniová stavba" v kat. území Velušovce, Závada, Podhradie, Prašice, Nemečky, Tvrdomestice, Norovce, Šišov, Chudá Lehota, okres Topoľčany a Bánovce nad Bebravou, kraj Nitriansky a Trenčiansky bude umiestnená v súlade s overenou projektovou dokumentáciou v územnom konaní, vypracovanou spol. elkatel, s.r.o., Bratislava v 05/2021.
2. Podľa predloženého návrhu sa jedná o líniovú telekomunikačnú stavbu navrhnutú v katastri obcí Velušovce, Závada, Podhradie, Prašice, Nemečky, Tvrdomestice, Norovce, Šišov, Chudá Lehota.

Dĺžka už existujúcej/položenej trasy: 23 355 m (modrá čiara vo výkresoch)
Dĺžka novobudovanej trasy: 10 120 m (červená čiara vo výkresoch)
Dĺžka pretlakov v trase: cca. 2 540 m

Prevádzkovateľom a užívateľom verejnej elektronickej telekomunikačnej siete bude spoločnosť Slovak Telekom, a.s.

Cieľom je rozšírenie verejnej elektronickej telekomunikačnej siete (VEKS) pre zabezpečenie možnosti poskytovania nových telekomunikačných a dátových služieb.

Predmetom stavby je výstavba - uloženie multirúr. Do položenej multirúry budú následne zafúknuté optické vlákna a to bez opätovnej rozkopávky terénu.

Trasa pasívnej optickej siete pozostáva z primárnej a sekundárnej časti. Od TO /pri pošte v meste Topoľčany/, uzla služieb povedie primárna časť siete, ktorá bude napájať novovybudované POdB pasívny optický distribučný bod (ďalej len POdB) alebo TAB (telekomunikačný agregáčny bod). POdB (alebo TAB) je pasívny optický distribučný bod, vonkajšia plastová skriňa rozmerov 1600 x 550 x 350mm (V x Š x H). POdB bude umiestnené na takom mieste, aby sa zabránilo jeho poškodeniu a obmedzeniu občanov. TAB alebo POdB sa vybuduje v obciach, v ktorých sa nenachádza TO – uzol služieb. V obciach, v ktorých majú TO – uzol služieb sa osadí nové ODF.

Primárna trasa optickej siete bude začínať od uzla služieb TO, pričom na výstavbu budú použité multirúry 4 x 12 mm, ktoré povedú k jednotlivým pasívnym optickým distribučným bodom (ďalej len POdB), alebo telekomunikačným agregáčnym bodom POdB budú lokalizované na verejnom priestranstve. Do multirúr budú zafukované 48, resp. 72 - vlák - nové optické minikáble. Pre sekundárnu sieť budú do výkopu podľa potreby kladené 1, 2, 4, 7, 12 - 24 x 7/4 mm multirúry. Sekundárna sieť bude ukončená v jednotlivých záujmových zákazníckych bodoch, v POdB. Pre výstavbu bude použitý optický kábel v dielektrickom vyhotovení - bez kovových prvkov. Životnosť kábla je odhadovaná na cca 40 rokov a rezerva v HDPE rúre zabezpečí výhľadovo aj priestor pre prípadné zatiahnutie ďalších káblov. Výkopy v obciach povedú poväčšine v zelených pásoch a v spevnených plochách miestnych komunikácií, vstupov do nehnuteľností a chodníkov.

Trasa primárnej optickej siete začína v TO od uzla služieb v Topoľčanoch pri pošte a pokračuje existujúcim káblovodom cez celé mesto až po šachtu C 39 odkiaľ trasa pokračuje existujúcou HDPE rúrou cez celé Tovarníky a Jacovce. Od Jacoviec vedie trasa tiež v existujúcej HDPE rúre a to prevažne v poli až do obce Velušovce, kde sa nachádza uzol služieb TO. Od tohto uzlu služieb sa trasa delí dvoma smermi.

Smerom na Závadu trasa pokračuje novým výkopom a pretlakom pod cestou č. 1726 kúsok na to prekonáva Velušovský potok (prítok Slivnice) po samostatnej nosnej konštrukcii. Hneď na to prechádza trasa ďalším pretlakom na druhú stranu cesty č. 1726 a pokračuje pravou stranou v dlažobnom chodníku až k miestu ďalšieho pretlaku. Tu trasa

prechádza opäť na ľavú stranu a pokračuje popri ceste III. č. 1726. až na koniec obce Velušovce. Za obcou trasa pokračuje poľom popri ceste III. č. 1726 až do obce Závada, kde hneď na začiatku obce trasa križuje pretlakom cestu III. č. 1727. Potom trasa výkopu pokračuje cez celú obec Závada. V obci oproti domu č. 23 bude umiestnený TAB (telekomunikačný agregáčny bod). Za obcou trasa výkopu pokračuje po ľavej strane cesty III. č. 1726 až ku križovatke ciest III. č. 1726 a č. 1729, kde trasa prechádza podtlakom na druhú stranu cesty III. č. 1726. Tu trasa križuje opäť potok Slivnica a pokračuje poľom až do obce Podhradie. V obci Podhradie pokračuje trasa popri miestnej komunikácii až do stredu obce, kde je projektované ďalšie TAB.

Od obce Velušovce pokračuje trasa aj smerom na Prašice. Táto existujúca trasa prechádza poľom a pokračuje Budovateľskou ul. až na ulicu 1. Mája a po ľavej strane pokračuje až k miestnej pošte, kde sa nachádza ďalší uzol služieb (TO). Od tohto uzla sa trasa opäť delí dvomi smermi. V prvom prípade trasa pokračuje novým výkopom po pravej strane ulice 1. Mája až ku križovatke s Nemečkovskou cestou, po ktorej trasa pokračuje až na koniec obce Prašice pri čom trasa križuje cestu č. 1722 a potok Železnica. Za obcou na kopci trasa zas prechádza pretlakom na ľavú stranu a pokračuje poľami popri ceste III. č. 1722 až do obce Nemečky. Tu trasa prechádza cez potok Chotina, následne na to pretlakom na pravú stranu cesty č. 1722 a pokračuje až k miestnemu úradu, pri ktorom bude umiestnený ďalší TAB.

V druhom prípade trasa pokračuje existujúcou HDPE rúrou po ulici 1. mája a následne Partizánskou ulicou do obce Tvrdomestice. Tu sa využije pod cestou č. 1725 voľná HDPE rúra č. 14, ktorá bola do zeme položená v minulosti a TAB bude umiestnený na parcele č. 85/13 vedľa existujúceho zariadenia ST.

Z Tvrdomestíc trasa pokračuje v existujúcej HDPE rúre popri ceste III. č. 1725 a potom pokračuje popri poľnej ceste, ktorá prechádza okolo Nového Sveta a pokračuje poľami až do obce Norovce. V obci Norovce sa trasa zase delí dvoma smermi. V prvom prípade trasa pokračuje novým výkopom po pri ceste č. 1753 do stredu dediny pričom prechádza na druhú stranu vozovky a križuje Solčiansky potok, za ktorým sa bude nachádzať TAB. V druhom prípade trasa pokračuje existujúcou HDPE rúrou tiež popri ceste III. č. 1753, ale smerom do obce Šišov, kde končí v TO (uzle služieb) na miestnej pošte.

3. Pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných vedení na stavenisku. Pri styku s podzemnými a nadzemnými vedeniami a v ich ochranných pásmach treba zabezpečiť ich ochranu prostredníctvom ich správcov a počas stavebných prác postupovať v súlade s ich podmienkami. Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby - priestorovej polohy v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizovaným geodetom a kartografom. Vytyčovanie sa uskutoční podľa vytyčovacích výkresov v súlade s právoplatným územným rozhodnutím. O uskutočnenom vytýčení a o stabilizácii pevných bodov vyhotoví ten, kto vytýčenie uskutočnil, vytyčovací protokol.
4. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby musí mať oprávnenie na stavebnú činnosť. Navrhovateľ/stavebník oznámi stavebnému úradu meno a adresu zhotoviteľa v súlade s ust. § 66 ods. 3 písmeno h) stavebného zákona do 15 dní od uskutočnenia výberového konania.
5. Navrhovateľ/stavebník je povinný v súlade s ust. § 66 ods. 2 písmeno h) stavebného zákona stavebnému úradu oznámiť začatie stavby.
6. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné na stavbu sa vzťahujúce ust. zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušné technické normy.
7. Stavba nesmie byť začatá, kým územné rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Právoplatnosť sa vyznačí v záhlaví tohto rozhodnutia.

8. O priebehu realizácie stavby je potrebné viesť stavebný denník podľa ust. § 46d stavebného zákona a v rozsahu ust. § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
9. Stavebník je povinný oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu aspoň **15 dní** pred termínom ukončenia stavby, že stavba je schopná na kolaudáciu. Stavbu je možné užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
10. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pri realizácii stavby boli použité stavebné výrobky, vhodné na použitie v stavbe podľa osobitných predpisov. Doklady o preukázaní vhodnosti výrobkov stavebník predloží pri kolaudácii stavby.
12. Stavba musí byť realizovaná v súlade s VYHLÁŠKOU č. 532/2002 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
13. Stavenisko má byť vytvorené na stavebnom pozemku v súlade s ust. § 43i stavebného zákona a ust. § 13 vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška č. 532/2002 Z.z.).
14. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa ust. § 30 ods. 1.
15. Na stavbe musí byť k dispozícii projektová dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
16. Pri uskutočňovaní a užívaní stavby sa musí dbať na ochranu životného prostredia aj tým, že stavebník nesmie nadmernými negatívnymi vplyvmi zaťažovať okolie stavby, napr. hlukom, prachom, zápachmi a vibráciami a pod.
17. Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k znečisťovaniu komunikácií.
18. Stavebník je povinný nahradiť všetky prípadné škody na cudzích objektoch a zariadeniach, ktoré vzniknú pri realizácii stavby.
19. Stavba bude dokončená do 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

20. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí:

**Okresné riaditeľstvo PZ v Bánovciach, odbor poriadkovej a dopravnej polície
č. ORPZ-BN-OPDP3-9-007/2020-1NG zo dňa 25.08.2020:**

- križovanie trasy optickej siete s cestou III/1847 a cestou III/1753 v okrese Bánovce n/B požadujeme realizovať výlučne pretláčaním, resp. mikrotunelovaním popod vozovku komunikácie,
- ryhy výkopov vedených v blízkosti pozemných komunikácií musia byť riadne označené a

zabezpečené proti pádu vozidiel a chodcov,

- v prípade zasahovania stavby do komunikácií, požadujeme projekt organizácie dopravy spolu s presným termínom realizácie predložiť na Odbor poriadkovej a dopravnej polície najneskôr 30 dní pred plánovaným začiatkom stavebných prác.

Odbor poriadkovej a dopravnej polície si vyhradzuje právo zmeniť stanovené podmienka, v prípade, ak si to vyžiada situácia v cestnej premávke a verejný záujem

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, pozemkový a lesný odbor č. OU-BN-PLO-2020/006413-003 zo dňa 17.09.2020:

OU-BN-PLO súhlasí s uvedeným pripravovaným zámerom za nasledovných podmienok:

- V prípade dočasného záberu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok, je investor stavby povinný v zmysle § 18 ods. 2 zákona pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy.

- Pred začatím stavebných prác je potrebné vykonať skrývku ornice humusového horizontu podľa bilancie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo resp. dočasne na čas kratší ako jeden rok a po ukončení prác na stavbe vykonať technickú rekultiváciu podľa projektu spätnej rekultivácie poľnohospodárskej pôdy odnímanej na čas kratší ako jeden rok.

- Toto vyjadrenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, súhlasy alebo iné opatrenia požadované podľa ustanovení zákona alebo iných osobitných predpisov na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely.

Okresný úrad Topoľčany, odbor krízového riadenia č. OU-TO-OKR-2020/001500-041 zo dňa 03.12.2020:

- Okresný úrad Topoľčany súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu „INS_FTTH_TO_TOPL_03 Transport Norovce, Tvrdomestice, Prašice, Nemečky“.

Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-TO-OSZP-2020/008483-002 zo dňa 20.08.2020:

S vydaním územného rozhodnutia súhlasí za nasledovných podmienok:

Počas výstavby sa predpokladá vznik nasledovných odpadov, zaradených podľa Katalógu odpadov (Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov):

Druh odpadu - Názov odpadu - Kat.

17 01 01 - Betón-O

17 03 02 - Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 .01 - O

17 05 06 - Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 - O

Upozornenie pre realizátora prác:

- s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, nakladať podľa zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a VZN obce o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom,

- odpady odovzdávať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch,

- nakladanie so stavebným odpadom bude v súlade s § 77 zákona o odpadoch,

- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva,

- zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom,

- Ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z.z. o dopadoch. K žiadosti o vyjadrenie žiadateľ predloží doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredia č. OU-TN-OSZP2-2020/026105-003 zo dňa 04.12.2020:

Okresný úrad Trenčín súhlasí so stavbou z hľadiska odpadového hospodárstva za dodržania

nasledovných podmienok:

- Investor stavby, je povinný zabezpečiť, aby dodávateľ stavebných prác dodržiaval ustanovenia § 14 zákona o odpadoch ako držiteľ odpadov, najmä zabezpečiť podmienky na ich dôsledné triedenie podľa druhov, vykonávanie ich evidencie od ich vzniku a ich následné zhodnotenie, alebo zneškodnenie len na povolených zariadeniach v zmysle zákona o odpadoch.
- Zabezpečiť zhromažďovanie a skladovanie vytriedených odpadov podľa druhov na vyčlenených plochách a vhodných nádobách, kontajneroch a zabezpečiť ich pred zhodnotením, odcudzením, alebo iným nežiaducim účinkom do doby ich odovzdania oprávneným organizáciám.
- Odpad - výkopová zemina, ktoré sa nedajú spätne využiť v rámci telesa stavby je potrebné odovzdať len osobe podľa zákona o odpadoch, ktorá na to má povolenie a prevádzkuje miesto na to určené podľa § 97 ods. 1, písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
- Priebežne odvážať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa v okolí stavby nevytváralo žiadne zhromažďovanie odpadov na voľných plochách.
- Zneškodniť odpady skládkovaním, ak ich zhodnotenie nie je ďalej možné, alebo účelné, len na skládkach odpadov, ktorých prevádzkovanie je povolené v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch.
- S nebezpečnými odpadmi je zhotoviteľ stavby povinný nakladať podľa ustanovení § 25 zákona o odpadoch (zákaz ich zmiešavať, označovať ich identifikačným listom nebezpečného odpadu, zneškodňovať ich prednostne pred ostatnými odpadmi, atď.).
- Investor stavby ako pôvodca odpadov je povinný po realizácii stavby podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod č. 5 zákona o odpadoch požiadať o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu tunajší úrad. Ku kolaudačnému konaniu predložiť prehľad jednotlivých druhov odpadov v tonách a preukázať využitie, alebo zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov v súlade s ustanovením zákona o odpadoch. (Vážne lístky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie, alebo využitie odpadov od oprávnených organizácií).

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch č. ORHZ-T02-2020/000441-002 zo dňa 11.09.2020:

- s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru č. PHZ-OPP4-2020/003381-002 zo dňa 19.08.2020:

- súhlasí bez pripomienok

Krajský pamiatkový úrad Trenčín č. KPUTN-2020/17325-2/69095/NIPzo dňa 31.08.2020:

KPÚ Trenčín k stavbe: „INS FTTH TO TOPL 03 Transport Norovce, Tvrdomestice, Prašice, Nemečky“ časť stavby v Trenčianskom kraji, okres Bánovce nad Bebravou, k. ú. Šišov, Chudá Lehota, ktorá je navrhovaná aj v okrajovej časti parcely č. 2/1, v k. ú. Šišov kde je situovaný pamiatkový objekt park v Šišove, zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok pod číslom 2188/2 ako súčasť nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľa park, evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 2188/1-3.

Krajský pamiatkový úrad s vyššie uvedenou projektovou dokumentáciou stavby súhlasí a určuje tieto podmienky:

1. Počas stavebných prác nesmie byť poškodená nadzemná alebo podzemná časť stromov a kríkov na pare. č. 2/1, v k. ú. Šišov v zmysle STN EN 83 70 10 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, jestvujúce stromy komplexne chrániť pred mechanickým poškodením;
2. Pri výkopových prácach na pare. č. 2/1, v k. ú. Šišov musí byť trasa vedená najmenej 2,5 m od päty kmeňa jestvujúcich stromov v zmysle STN EN 83 70 10 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, v prípade, že nie je možné dodržať uvedenú vzdialenosť použiť bezvýkopovú technológiu, vo výnimočných prípadoch ak sa výkop uskutočňuje v koreňovom priestore, musí sa vykonávať ručne a nesmú sa prerušiť korene hrubšie ako 3

cm, korene sa môžu prerušiť len rezom, pričom rezné plochy musia byť zahladené a ošetrené;

3. Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác). Tlačivo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese: <https://www.pamiatky.sk/sk/page/na-stiahnutie>

4. Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

Krajský pamiatkový úrad Nitra č. KPUNR-2020/17938-2/72092/GRO zo dňa 10.09.2020:

- Na predmetnej stavbe je potrebné, aby stavebník zabezpečil vykonanie archeologického výskumu. Krajský pamiatkový úrad Nitra o archeologickom výskume a podmienkach jeho vykonania rozhodne v samostatnom rozhodnutí podľa § 35 ods. 7 a § 39 ods. 1 pamiatkového zákona.

Podľa § 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko stratí platnosť po uplynutí troch rokov odo dňa vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o ŽP č. OU-BN-OSZP-2020/006259-002 zo dňa 03.09.2020:

Predmetom posúdenia je rozšírenie verejnej elektronickej telekomunikačnej siete v obciach Šišov a Chudá Lehota (okres Bánovce nad Bebravou), ktorá zahŕňa výstavbu - uloženie multirúr, kde budú následne zaľúkané vlákna a to bez opätovnej rozkopávky terénu. Z hľadiska záujmov ochrany prírody možno konštatovať, že stavebný zámer sa nedotýka chránených častí prírody a v riešenom území platí prvý stupeň ochrany, kde sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny.

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody súhlasí s vydaním územného rozhodnutia podľa predloženého projektu „INS FTTH TO TOPL 03 Transport“ bez pripomienok.

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor krízového riadenia č. OU-BN- OKR-2020/000719-122 zo dňa 12.08.2020:

- Po posúdení predloženého návrhu projektovej dokumentácie Okresný úrad Bánovce nad Bebravou odbor krízového riadenia k uvedenému návrhu riešenia z hľadiska civilnej ochrany nemá pripomienky a súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na umiestnenie stavby „INS FTTH TO TOPL 03 Transport“.

Ministerstva obrany Slovenskej republiky č ASM-41-1888/2020 zo dňa 19.08.2020:

- Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a súhlasíme s realizáciou

stavby „INS FTTH TO TOPL 03 Transport, Tvrdomestice, Prašice, Nemečky“ v k. ú. Velušovce, Závada, Podhradie, Prašice, Nemečky, Tvrdomestice, Norovce, Šišov, Chudá Lehota, okres Topoľčany, Bánovce nad Bebravou. V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, podzemné telekomunikačné vedenia ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie. Toto stanovisko sa vydáva na účely územného konania.

Nitriansky samosprávny kraj č. CS 8923/2020, CZ 34172/2020 zo dňa 12.10.2020:

- investor bude dbať na minimalizáciu zásahu do nehnuteľností vo vlastníctve NSK,
- miesto výkonu prác bude označené podľa platných bezpečnostných predpisov,
- všetky práce súvisiace s realizáciou elektronickej telekomunikačnej siete budú vykonané na náklady investora stavby,
- prípadné vzniknuté škody na nehnuteľnostiach odstráni investor na vlastné náklady,
- po ukončení prác investor uvedie nehnuteľnosti do pôvodného stavu,
- pred zahájením prác upovedomiť vlastníka nehnuteľností 15 dní vopred.

Trenčiansky samosprávny kraj č. TSK/2020/07734-2 zo dňa 09.09.2020:

S navrhovaným technickým riešením súhlasíme za rešpektovania nasledovných podmienok:

1. Pri vytýčení stavebných objektov stavby - Realizácia optických sietí „Realizácia optických sietí „INS FTTH TO TOPL 03 Transport“, v mieste cestnej komunikácie číslo III/1753 a III/1847 katastrálne územie Šišov, obec Šišov, okres Bánovce nad Bebravou a katastrálne územie Chudá Lehota, obec Chudá Lehota, okres Bánovce nad Bebravou je nevyhnutná účasť zodpovedného pracovníka odboru dopravy TSK, z dôvodu určenia lomových bodov - hranice cestného telesa príslušnej cestnej komunikácie v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

2. Stavebník predloží na tunajší úrad v termíne do 15 dní po realizácii stavebných objektov uvedenej stavby geometrický plán porealizačného zamerania stavebných objektov pre prípadný návrh na vymedzenie vzájomných práv a povinností medzi stavebníkom a Trenčianskym samosprávnym krajom, ako vlastníkom pozemku parcely registra „C“ číslo 8, 97 a 105/2 katastrálne územie Šišov, obec Šišov, okres Bánovce nad Bebravou a parcely registra „C“ číslo 82 a 162/1 katastrálne územie Chudá Lehota, obec Chudá Lehota, okres Bánovce nad Bebravou pod cestnou komunikáciou číslo III/1753 a III/1847.

3. Stavebník zdokumentuje za účasti zodpovedného pracovníka SC TSK (Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín) Bc. Kosecová Zuzana, tel. 046 512 03 04, e mail: zuzana.kosecova@sctsk.sk, p. Kapuš Jozef, tel. 0903 658 230, e mail jozef.kapus@sctsk.sk, stavebný stav príslušnej cestnej komunikácie a príľahlého cestného telesa v mieste uvedenej stavby pred začiatkom realizácie stavebných prác a získané údaje budú odovzdané zástupcovi SC TSK pred začiatkom realizácie stavebných prác.

4. Stavebník zdokumentuje za účasti zodpovedného pracovníka SC TSK stavebný stav príslušnej cestnej komunikácie číslo a príľahlého cestného telesa po realizácii stavebných prác v mieste uvedenej stavby a získané údaje spolu s návrhom na odstránenie prípadných závad a nedostatkov budú neodkladne odovzdané zástupcovi SC TSK.

5. Uloženie chráničky optického vedenia uvedenej stavby bude mimo telesa priepustu číslo P30540, P31019, P30715 a P30680 vo vzdialenosti minimálne 2.500 mm od konštrukcie uvedeného priepustu.

6. Uloženie chráničky optického vedenia uvedenej stavby v súbehu s príslušnou cestnou komunikáciou bude mimo spevnenej, nespevnenej krajnice, priekop, svahov, cestného pomocného pozemku a vo vzdialenosti minimálne 1.500 mm od hrany príľahlej spevnenej krajnice.

7. Uloženie chráničky optického vedenia uvedenej stavby pretláčaním do telesa príslušnej cestnej komunikácie bude použité kolmo na os cestnej komunikácie, s presahom minimálne 1.500 mm od hrany spevnenej krajnice, štartovacie jamy budú umiestnené mimo jazdných pruhov, spevnenej, nespevnenej krajnice, priekop, svahov a cestného pomocného pozemku

uvedenej cestnej komunikácie.

8. Stavebník je povinný umožniť skontrolovať akúkoľvek časť diela, ktorá má byť zakrytá v telese príslušnej cestnej komunikácie zástupcovi správcu komunikácie - Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3,911 05 Trenčín.

9. Po ukončení prác je stavebník povinný teleso príslušnej cestnej komunikácie dotknutého stavebnými prácami preukázateľným spôsobom odovzdať správcovi komunikácie.

10. Stavebník pred začiatkom prác požiada Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako vecne a miestne príslušný orgán o vydanie:

- určenia prenosného dopravného značenia a zariadenia na príslušnej cestnej komunikácii, počas realizácie prác,

- povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie - príslušnej cestnej komunikácie, ktorým je uloženie chráničky optickej siete do telesa príslušnej cestnej komunikácie pretláčaním.

Tunajší úrad si vyhradzuje právo svoje vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloženej dokumentácie, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

Ďalšie stupne, prípadne aktualizácie projektovej dokumentácie žiadame predložiť na vyjadrenie. Uvedené vyjadrenie nenahrádza povolenia potrebné podľa stavebného a cestného zákona.

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s., stredisko správy a údržby Topoľčany č. 413/2020 zo dňa 20.08.2020:

Realizáciu uvedenej stavby odporúčame za dodržania nasledovných podmienok:

- investor nezačne s prácami pokiaľ neprevzal stavenisko za prítomnosti zamestnanca RSÚC; stredisko správy Topoľčany aj so zabezpečením fotodokumentácie staveniska, obdobne po ukončení prác, stavebník musí miesto realizácie stavby odovzdať zástupcovi vlastníka CK aj s fotodokumentáciou,

- práce budú vykonávané podľa projektovej dokumentácie,

- v mieste križovania telekomunikačnej siete s cestnými komunikáciami III. tr. žiadame križovanie riešiť kolmo na pozdĺžnu os cesty a výhradne pretláčaním pod cestným telesom v chráničke, ktorá svojou dĺžkou musí siahať pod celou šírkou cestného telesa /asfaltová vozovka, cestné krajnice, cestné priekopy, päty svahu násypu, tam kde priekopy nie sú chránička musí siahať do vzdialenosti min.2,5 od príľahlého okraja asfaltovej vozovky z oboch strán telesa cesty/.Vzdialenosť musí platiť aj pre situovanie montážnych jám pretláčania,

- zemina z výkopu pozdĺž cestnej komunikácie musí byť uložená mimo cestného telesa, aby nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky,

- po ukončení prác musí byť terén uvedený do pôvodného stavu a investor resp. dodávateľ stavby vyzve zástupcu RSÚC Nitra a.s.; stredisko správy a údržby Topoľčany (tel. 0903 204 691) na kontrolu dodržiavania technologických postupov,

- súhlasné stanovisko podmieňujeme akceptáciou odseku č.5 tohto listu.

Okresný úrad Topoľčany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-TO-OCDPK- 2020/008370-002 zo dňa 12.08.2020:

- Z hľadiska ochrany cesty III/1726, III/1722, III/1725, III/1753 súhlasíme s navrhovaným riešením a žiadame rešpektovať nasledovné pripomienky.

Investor stavby požiada OU Topoľčany o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme podľa § Hods. 5 zákona, č. 135/1961 Zb.

Pred začatím stavebných prác investor stavby požiada OU Topoľčany o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty, podľa § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. za účelom uloženia elektronickej telekomunikačnej siete.

Pred začatím stavebných prác investor stavby požiada OU Topoľčany o súhlas s použitím dočasného dopravného značenia, podľa § 3 ods. 5 písm. f) zákona, č. 135/1961 Zb.

Križovania s cestami III. triedy riešiť výhradne pretláčaním.

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-BN-OCDPK-2020/006256-002 zo dňa 12.08.2020:

- V prípade akéhokoľvek zásahu výkopom do verejnej komunikačnej siete ciest, resp. miestnych komunikácií (vrátane celého cestného telesa), alebo v prípade potreby vyčleniť manipulačný pás počas prác, je potrebné spracovať projekt organizácie dopravy počas prác (PD prenosného dopravného značenia...) a pred samotnou realizáciou prác v telese komunikácie požiadať príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie uvedenej cesty a určenie prenosného dopravného značenia počas prác, ktoré bude vopred spracované a odsúhlasené na ORPZ OPDP Bánovce nad Bebravou.
- V prípade potreby výkopových prác do predmetných komunikácií je potrebné v nákladovej časti riešiť i finančné prostriedky pre prípadnú spätnú úpravu dotknutej komunikácie po výstavbe. Upozorňujeme, že narušený kryt vozovky je potrebné riešiť z asfaltobetónu (nie liatym asfaltom).
- Spracovať projekt organizácie dopravy počas prác (PD prenosného dopravného značenia...).
- Ďalšie stupne PD predložiť na odsúhlasenie na tunajší úrad.

Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor č. OU-TO-PLO-2020/008340-002 zo dňa 04.09.2020:

OU-TO-PLO súhlasí s vydaním územného rozhodnutia za týchto podmienok:

- investor požiada v zmysle § 18 ods. 2 zákona OU-TO-PLO o vydanie stanoviska na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely na čas kratší ako jeden rok podľa §18 zákona (v prípadoch použitia poľnohospodárskej pôdy do jedného roka za účelom realizácie podzemných a nadzemných vedení súvisiacich s vybudovaním investície) vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu. OU-TO-PLO v stanovisku určí podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu,
- ak bude záber poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „PP“) do 5000 m² v hraniciach zastavaného územia obce bude potrebné obrátiť sa na OU-TO-PLO o vydanie stanoviska k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde v zmysle § 17 ods.2,3 zákona,
- ak dôjde k záberu PP mimo zastavaného územia obce (do 1000 m²) je potrebné požiadať OU-TO-PLO o vydanie rozhodnutia o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa §17 zákona,
- ak bude záber pri realizácii projektu väčší ako 1000 m² bude potrebné obrátiť sa na Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra (ďalej len „OU-NR-OOP“).

OU-NR-OOP je kompetentným orgánom štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy pri územnoplánovacej činnosti podľa § 13, ods. 2 a § 22 zákona a pri schvaľovaní UPN obce, jeho zmien a doplnkov a následne pred realizáciou výstavby či investičných projektov, ktoré predstavujú dočasný alebo trvalý záber poľnohospodárskej pôdy (je nutné postupovať podľa §13, §14, §15, §16 a §17 zákona).

Parcely evidované v registri KN „C“ a registri KN „E“ ako ostatná plocha, vodná plocha, zastavané plochy a nádvoria nepatria medzi poľnohospodárske druhy pozemkov, preto v tomto prípade nie je potrebné rozhodnutie OU-TO-PLO o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa §17 zákona.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod Prievidza č. 31786/2020 zo dňa 05.10.2020:

Po preštudovaní projektovej dokumentácie Lesy SR, štátny podnik Odštepny závod Prievidza súhlasí s vydaním územného rozhodnutia k predmetnej stavbe, s uvedením nasledujúcich podmienok:

- Realizáciou stavby nedôjde k obmedzeniu lesníckej prevádzky na okolitých pozemkoch. V prípade lesných pozemkov, žiadateľ predloží žiadosť o dočasné vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesa v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona o lesoch na príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva. Súčasťou žiadosti bude aj dohoda o určení výšky a

spôsobе poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv v zmysle § 35 zákona o lesoch.

Žiadateľ zabezpečí porealizačné zameranie stavby vrátane ochranného pásma kábla a jeho trvalé vyznačenie v teréne. Následne požiadá orgán štátnej správy lesného hospodárstva o vydanie rozhodnutia o obmedzení využívania lesných pozemkov v zmysle § 7 ods. 1 písm. c) zákona o lesoch. Žiadateľ uloží a zabezpečí kábel najmenej v hĺbke 1,1m pod úrovňou pláne tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri obhospodarovaní okolitých porastov prejazdom ťažkých mechanizmov, údržbou odvodňovacích rigolov paralelných s cestným telesom a pôsobením škodlivých činiteľov na porastoch. - Začiatok a ukončenie stavebných prác bude zo strany stavebníka, resp. investora vopred oznámené na LS Duchonka.

Majetkovoprávne vzťahy k premetu vyňatia a obmedzenia budú riešené formou nájomnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene.

Stanovisko je vydávané len pre účely územného konania. Stanovisko nenahrádza rozhodnutia a stanoviská orgánov štátnej správy, ani ostatných účastníkov konania

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja č. SC/2020/1236-2 zo dňa 02.09.2020:

S vydaním územného rozhodnutia pre stavbu „INS FTTH TO TOPL 03 Transport“ v k.ú. Šišov a Chudá Lehota, ktoré sú v pôsobnosti správcu SC TSK súhlasíme iba za dodržania nasledovných podmienok:

- dodržiavať stavebný zákon (50/1976 v platnom znení), cestný zákon (135/1961 Zb. z. v platnom znení) a platné STN;
- ďalšie stupne projektovej dokumentácie a akékoľvek zmeny predložiť na odsúhlasenie SC TSK;
- nepovoľujeme umiestnenie vedenia na mostný objekt prípadne na objekt priepustu na ceste III. triedy;
- stavebné práce nesmú byť vykonávané v období zimnej údržby ciest;
- líniová stavba bude vedená pozdĺž cesty III/1753 a III/1847 v zelenom páse bez zásahu do telesa cestnej komunikácie III. triedy. V prípade zásahu do telesa cestnej komunikácie III. triedy žiadame predložiť PD na odsúhlasenie;
- križovanie s komunikáciou III/1753 vykonávať pretlakom min. v hĺbke 1,2 m pod úrovňou nivelety vozovky a uložením vedenia do chráničky, montážne jamy zriadiť mimo cestné teleso cesty min. 0,6 m od cestného telesa;
- práce musia byť zrealizované tak, aby nebola narušená konštrukcia a stabilita cestného telesa;
- pri realizačných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu, zníženiu funkčnosti odvodňovacieho systému cestnej komunikácie /priekopy, priepusty,.../.

SC TSK si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

SC TSK nepreberá zodpovednosť za prípadné škody na telese cestnej komunikácie II. III. triedy a na majetku a zdraví tretích osôb vzniknutých v dôsledku činnosti žiadateľa /stavebníka. SC TSK má právo svoje stanovisko doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloženej dokumentácie, počas realizácie stavby vykonať kontrolu stanovených podmienok. Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie vlastníka horeuvedenej cesty. Vlastníkom horeuvedenej cesty je podľa § 3d, ods.2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov Trenčiansky samosprávny kraj.

SPP - distribúcia, a.s č. TD/NS/0587/2020/Kr zo dňa 03.09.2020:

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): SÚHLASÍ s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok: VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je

stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Daniel Šimo, email: daniel.simo@spp-distribucia.sk) najneskôr 3 pracovné dni pred začatím plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€.

- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

- pred realizáciou akýchkoľvek prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný predložiť SPP-D na schválenie realizačnú projektovú dokumentáciu a požiadať SPP-D o udelenie súhlasu na vykonávanie prác,

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Pavol Pediač, email: pavol.pediac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu, stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02,

stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich

ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,

OSOBITNÉ PODMIENKY: žiadne

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. Nitra, OZ Topoľčany č. 66701/2020/38 zo dňa 10.09.2020:

- S vydaním územného rozhodnutia na stavbu 1NS FTTH TO TOPL 03 Transport Norovce, Tvrdomestice, Prašice, Nemečky“ súhlasíme po splnení nasledovných podmienok:

V záujmovom území sa nachádza verejný vodovod v našej správe. Trasu verejného vodovodu sme Vám orientačne zakreslili iba do priložených situácií - polohopisných plánov, kde sú navrhované nové zemné rozvody t.j. č. N. 14 - N.21, N.23 - N.28, N. 30, N.36 a N.40 - N.42.

Pred začatím výkopových prác, požadujeme zabezpečiť presné vytýčenie dotknutého vodovodného potrubia priamo v teréne pracovníkmi VPS Topoľčany, vedúci strediska p. Michalička, č. tel. 038/5322254, 0905 276 048 (pre obce v okrese Topoľčany), resp. pracovníkmi VPS Bánovce nad Bebravou, vedúci strediska Ing. Botka, č. tel. 038/7602106, 0905 251 216 (pre obce v okrese Bánovce nad Bebravou).

Pri križovaní nového optického kábla a verejného vodovodu, požadujeme dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a navrhované optické káble umiestniť v mieste križovania do ocelevej chráničky s presahom minimálne 1 m.

- Pri SÚBEHU navrhovaného optického kábla s verejným vodovodom, požadujeme dodržať min. vzdialenosť 1,5 m od verejného vodovodu.

V prípade, že táto podmienka nebude môcť byť dodržaná (z dôvodu umiestnenia ostatných inžinierskych sietí) je možné, po udelení súhlasu od vedúceho VPS Topoľčany p. Michaličku, resp. od vedúceho VPS Bánovce nad Bebravou Ing. Botku, znížiť túto vzdialenosť na 1,0 m. Výkopové práce v miestach križovania s verejným vodovodom požadujeme realizovať ručne. Osadenie skriniek PODB a TAB požadujeme navrhnuť vo vzdialenosti min. 1,5 m od potrubia verejného vodovodu.

- Upozorňujeme, že navrhované optické káble budú taktiež križovať aj jednotlivé vodovodné prípojky k rodinným domom, resp. k ostatným stavbám v obci. Pri križovaní optického kábla s vodovodnými prípojkami požadujeme taktiež dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a navrhované optické káble umiestniť do ocelevej chráničky s presahom min. 0,5 m.

Od investora stavby požadujeme u dodávateľa stavby zabezpečiť preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce alebo činnosti s nimi súvisiace, s vytýčenou trasou verejného vodovodu a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.

- Náklady na prípadnú prekládku vodovodného potrubia, ktoré nevyvolala naša spoločnosť znáša investor stavby, ktorý túto prekládku vyvolal.

Z dôvodu kontroly požadujeme oznámiť ukončenie prác na jednotlivých častiach pokládky nového optického vedenia vedúcemu strediska VPS Topoľčany p. Michaličkovi, resp. vedúcemu VPS Bánovce nad Bebravou Ing. Botkovi a pred zásypom ryhy ich prizvať na kontrolu uloženia optického kábla v miestach súbehov a križovaní s verejným vodovodom.

Vyjadrenie má platnosť 2 roky. Po uplynutí tejto lehoty je potrebné znovu požiadať ZsVS, a.s. OZ Topoľčany o opätovné odsúhlasenie vyjadrenia.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu č. 11417/2021/ÚVHR/8831 zo dňa 25.01.2020:

- Súhlasí sa s návrhom žiadateľa elkatel s. r. o., Račianska 96, 831 02 Bratislava, IČO: 52 114 716, na územné konanie stavby „INS FTTH TO TOPL 03 Trans - port“

Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-TO-OSZP-

2020/012228-002 zo dňa 02.12.2020:

- Predmetná stavba sa nedotýka žiadnej z osobitne chránených častí prírody.

Upozorňujeme Vás, že ak bude potrebné uskutočniť výrub drevín rastúcich mimo les, je nutné riadiť sa § 47 zákona. Výrub je možné zrealizovať najmä v období vegetačného pokoja (od 1.10. - 31.3. kalendárneho roku), a to na základe právoplatného rozhodnutia. Výrub potrebný z dôvodu realizácie stavby sa môže uskutočniť až po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.

Zároveň Vám podľa § 4 zákona vyplýva povinnosť, ako postupovať pri realizácii stavebných prác, aby nedošlo k zbytočnému úhynu, poškodzovaniu alebo zničeniu rastlín, živočíchov alebo ich biotopov.

Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny nemá námietky k vydaniu územného rozhodnutia.

Slovenský vodohospodársky podnik š. p. OZ Piešťany, Správa povodia hornej Nitry č. CSSVPOZPN 1151/2021/4 zo dňa 09.04.2021:

- na základe prepracovanej PD súhlasné stanovisko k stavbe pre účely vydania územného rozhodnutia za dodržania nasledovných podmienok:

- Pri súbahu vedenia s vodným tokom požadujeme trasu optickej siete viesť mimo ochranné pásmo vodného toku.

- K začiatku prác v blízkosti vodného toku požadujeme prizvať zástupcu našej organizácie (M. Hlavačka tel. 0914 398244, R. Tomáš tel. 0914 398243) a počas prác sa riadiť jeho pokynmi. Pred zásypom výkopovej ryhy pri súbahu s vodným tokom a pred zásypom štartovacej a cieľovej jamy pri križovaní vodného toku formou pretlaku, bude vykonaná zástupcom našej organizácie kontrola uloženia vedenia od brehovej čiary a kontrola hĺbky uloženia vedenia, resp. chráničky v rámci križovania. O kontrole ich uloženia bude vyhotovený protokol v stavebnom denníku. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok správcu.

- Miesto križovania formou pretlaku po oboch stranách vodného toku označiť viditeľnými značkami „POZOR NEBAGROVAŤ“

- Počas výstavby neuskladňovať stavebný a iný materiál v koryte a ochrannom pásme vodného toku.

- Porušený terén v ochrannom pásme vodného toku uviesť do pôvodného stavu.

- V prípade úpravy toku, ak bude vedenie zasahovať do pozemku správcu toku, resp. ochranného pásma vodného toku si investor vedenie preloží na vlastné náklady.

- Po ukončení stavby požadujeme našej organizácii odovzdať porealizačné zameranie stavby.

Správca vodného toku nezodpovedá za prípadne škody na predmetnej stavbe, spôsobené účinkami vôd, splaveninami a ľadom, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa ust. § 49 ods. 5 vodného zákona

Orange Slovensko a.s., stanovisko č. BA- 4078/2020 zo dňa 07.12.2020:

- Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave o počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a.s.. Mechanickú ochranu a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange a.s., Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia.

Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že

- vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

- rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi/

- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku $\pm 30\text{cm}$ skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1m (v ochrannom pásme 1,5m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,

- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu

- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ

- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme

- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou

- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)

- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/77 320 32, mob. 0907 721 378

- je nutné previesť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),

- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy,

- ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ:

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa §66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

PTZ sú v dotknutom území zakreslené len orientačne. Za zakreslenie všetkých existujúcich PTZ do projektovej dokumentácie však podľa §66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách zodpovedá projektant.

Obec Norovce, rozhodnutie č. 2020045-2020087-1 zo dňa 05.01.2021:

Počas výstavby obec Norovce stanovuje tieto podmienky podľa § 8 ods. 1) cestného zákona:

1. Žiadateľ je povinný zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej (pešej) premávky.

2. Spevnené plochy, ktoré budú narušené, musia byť priebežne ukončované a ukončené podľa platných technických noriem a predpisov v pôvodných konštrukčných vrstvách.

3. Žiadateľ je povinný si vopred dať vytýčiť všetky podzemné vedenia v záujmovom území a dodržiavať § 19 vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

4. Žiadateľ je povinný vozovku v mieste rozkopania uviesť do pôvodného stavu.

V prípade pretláčania žiadateľ preberá záruku za neporušenosť vozovky v mieste pretláčania

a zodpovedá za všetky spôsobené škody.

5. Žiadateľ je zodpovedný za všetky škody, nehody a úrazy, ktoré vzniknú v súvislosti s činnosťou na základe tohto rozhodnutia.

6. Rozkopané verejné priestranstvo a jeho okolie je žiadateľ povinný dať do pôvodného stavu alebo do stavu zodpovedajúcemu novej úprave okolia.

Obec Nemečky č. 101/2020 zo dňa 10.12.2020:

- Ak sa bude zasahovať do telesa cesty, či už rozkopávka cesty alebo pretlak pod cestou, je potrebné dať terén a cestu do pôvodného stavu. V prvom rade je potrebné využiť pretlak pod cestou. Len v prípade, že je to nevyhnutné, môže sa použiť rozkopávka cesty.

Obec Prašice č. 2020/00376 zo dňa 30.03.2021:

- s vydaním územného rozhodnutia za podmienok, že po ukončení stavebných prác budú dotknuté pozemky ako aj miestne komunikácie uvedené do pôvodného stavu.

Obec Šišov č. 119/2020 zo dňa 19.01.2021:

- obec nemá pripomienky k predloženej projektovej dokumentácii. Zároveň upozorňujeme na dodržanie ustanovení príslušných STN a zákonov. Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov, požadovaných podľa osobitných predpisov.

Axalnet, s.r.o., Topoľčany č. 2021/AXA/I 7/003 zo dňa 25.01.2021:

- Pred zahájením stavby vytýčiť trasy podzemných telekomunikačných vedení. Vytýčenie zabezpečí spoločnosť Axalnet Core, s.r.o na základe písomnej objednávky. Objednávky posielajte na adresu: Axalnet, Core, s.r.o., ul. J. Matušku 2178/8, 955 01 Topoľčany, IČO: 44 780,788, IČ DPH: SK2022864272, DIČ: 2022864272, Axalnet Core, s.r.o. je platcom DPH

- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. sa do projektu stavby zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti je zodpovedný projektant.

- Oznámiť ukončenie prác najmenej 5 pracovných dní pred zásypom, z dôvodu kontroly telekomunikačných vedení, bez tejto kontroly nebude spoločnosťou Axalnet, s.r.o. vydané porealizačné vyjadrenie k stavbe.

- Nemeniť konštrukciu, umiestnenie alebo hĺbku uloženia podzemných telekomunikačných vedení bez vedomia a pokynov spoločnosti Axalnet, s.r.o. Preložku vedenia možno len po dohode a za podmienok dohodnutých s Axalnet, s.r.o. Náklady na preložku vedenia, ktorú nevyvolal Axalnet, s.r.o. znáša osoba, ktorá preložku vyvolala.

- Dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 o ochrane proti rušeniu.

- V zmysle §68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách pri realizácii výkopových prác žiadame dodržanie ochranného pásma - 1,5 m od osi požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom, bez používania strojných mechanizmov.

- Pokiaľ bude nutné ponad podzemné telekomunikačné vedenia prechádzať ťažkou technikou, upraviť plochu na prejazd tak, aby vedenie nebolo poškodené pretlačením.

- Preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce alebo činnosti s trasou a polohou podzemných telekomunikačných vedení, ako aj s podmienkami ich ochrany stanovenými spoločnosťou Axalnet, s.r.o.

- Vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia, je dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť.

- Požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, STN 733050 zemné práce,.

- Požadujeme pre stavebníka podmienku o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

- Bezodkladne oznámiť každé poškodenie telekomunikačného vedenia spoločnosti Axalnet, s.r.o. na číslo telefónu 0902 904 907.

Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutie č. OU-TO-OSZP-2021/000731-009 zo dňa 03.05.2021:

Súhlas sa viaže na splnenie nasledovných podmienok:

1. Stavba sa bude uskutočňovať podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval zodpovedný projektant Ing. Petr Musil a Ing. Juraj Žitňan v mesiaci 11/2020.
2. Investorm stavby je Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.
3. Predložená projektová dokumentácia rieši rozšírenie verejnej elektronickej telekomunikačnej siete (VEKS) pre investora a telekomunikačného operátora - spoločnosť Slovak Telekom, a.s. v k. ú. Velušovce, Závada, Podhradie, Prašice, Nemečky, Tvrdomestice, Norovce, Šišov, Chudá Lehota. Predmetom stavby je výstavba- uloženie multirúr. Do položenej multirúry budú následne zafuknuté optické vlákna a to bez opätovnej rozkopávky terénu.

Navrhovanou stavbou dôjde ku križovaniu:

- vodohospodársky významného vodného toku Slivnica v obci Velušovce a medzi obcami Závada a Podhradie

- vodohospodársky významného vodného toku Solčiansky potok v obci Norovce

- vodohospodársky významného vodného toku Železnica v obci Prašice

- vodohospodársky významného vodného toku Chotina v obci Nemečky

4. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodržať podmienky vyjadrenia správcu vodného toku, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia hornej Nitry, vyplývajúce zo stanoviska č. CS SVP OZ PN 1151/2021/4 zo dňa 09.04.2021:

- Pri súbahu vedenia s vodným tokom požadujeme trasu optickej siete viesť mimo ochranné pásmo vodného toku.

- K začiatku prác v blízkosti vodného toku požadujeme prizvať zástupcu našej organizácie (M. Hlavačka - tel. č. 0914 398244, R. Tomáš tel. 0914 398243) a počas prác sa riadiť jeho pokynmi. Pred zásypom výkopovej ryhy pri súbahu s vodným tokom a pred zásypom štartovacej a cieľovej jamy pri križovaní vodného toku formou pretlaku, bude vykonaná zástupcom našej organizácie kontrola uloženia vedenia od brehovej čiary a kontrola hĺbky uloženia vedenia, resp. chráničky v rámci križovania. O kontrole ich užívania bude vyhotovený protokol v stavebnom denníku. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok správcu.

- Miesto križovania formou pretlaku po oboch stranách vodného toku označiť viditeľnými značkami „POZOR NEBAGROVAŤ“

- Počas výstavby neuskladňovať stavebný a iný materiál v koryte a ochrannom pásme vodného toku.

- Porušený terén v ochrannom pásme vodného toku uviesť do pôvodného stavu.

- V prípade úpravy toku , ak bude vedenie zasahovať do pozemku správcu toku, resp. ochranného pásma vodného toku si investor vedenie preloží na vlastné náklady.

- Po ukončení stavby požadujeme našej organizácii odovzdať porealizačné zameranie stavby.

- Správca vodného toku nezodpovedá za prípadné škody na predmetnej stavbe, spôsobené účinkami vôd, splaveninami a ľadom, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa ust. § 49 ods. 5 vodného zákona.

5. Podľa § 27 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov tento súhlas, ktorý je podkladom na konanie podľa osobitných predpisov zaniká, ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu.

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava č. CD 94150/2020 zo dňa 14.12.2020:

- Stavebník je povinný plniť povinnosti a rešpektovať obmedzenia a ochranné pásma elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. podľa § 43 Zákona č. 251/2012 Z.z.o energetike.

- Výskyt podzemných a nadzemných elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. na stavbou dotknutom území a jeho blízkosti:

Zemné a vzdušné VN vedenia križujúce navrhovanú trasu

Zemné NN vedenie križujúce navrhovanú trasu

- Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. o vytyčenie existujúcich elektroenergetických zariadení spôsobom uvedeným na webovom sídle spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. www.zsdis.sk v časti Služby distribúcie/Vytyčovanie sietí.

- Stavebník je povinný zrealizovať Stavbu podľa spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. odsúhlasenej Projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

- Osoby, ktoré budú vykonávať činnosť na stavbe a na stavenisku, musia byť riadne a preukázateľne oboznámené o prítomnosti nadzemného a zemného vedenia vysokého napätia a nadzemného a podzemného vedenia nízkeho napätia a musia dodržiavať bezpečnostné predpisy dané príslušnými normami STN.

- Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení sa budú vykonávať ručne so zvýšenou opatrnosťou. V prípade potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov je možné požiadať (na základe objednávky, služba je spoplatnená v zmysle aktuálneho Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.) o vypnutie v predstihu 30 dní pred plánovaným termínom.

Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú platné jeden rok od jeho vydania.

Odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja č. CS 3323/2021, CZ 13431/2021 zo dňa 10.05.2021:

- predmetná stavba rieši výstavbu-uloženie multirúr, do ktorých budú následne zafúkané optické vlákna a to bez opätovnej rozkopávky terénu v k.ú Velušovce, Závada, Podhradie, Prašice, Nemecky, Tvrdomestice, Norovce, Šišov a Chudá Lehota,

- pri realizácii optických káblov nesmie prísť k narušeniu stability cestného telesa a tiež k zhoršeniu odtokových pomerov dotknutých ciest III/1722, III/1726, III/1727 a III/1753, ktoré sú vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja,

- v zmysle § 20 ods. 1 vyhlášky č.35/1984 Zb. : „Podzemné a nadzemné vedenia v súbehu s cestou v prejazdnych úsekoch ciest cez mestá a obce sa musia v súlade s osobitnými predpismi viesť tak, aby neohrozovali pozemné komunikácie a nenarúšali ich údržbu, a to ani pri údržbe a úpravách týchto vedení, nebránili potrebným modernizačným úpravám cesty, nebránili dodatočným dopĺňajúcim stavbám kanalizácie a chodníkov “,

- pri trasovaní podzemných optických káblových rozvodov žiadame dodržať §18 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého trasa podzemných vedení musí byť umiestnená mimo telesa cesty III. triedy a cestného pozemku. Cestné teleso definuje §1 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov: „Cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných a obkladových múrov, pätou oporných múrov a pri miestnych komunikáciách pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov “,

- v stiesnených pomeroch uličného priestoru, kde nie je možné dodržať §18 ods. 3 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, žiadame návrh trasovania optických káblových rozvodov konzultovať so správcom cesty III. triedy a dohodnúť akceptovateľné umiestnenie optických káblov, bez zásahu do spevnenej časti vozovky a krajnice. V prípade potreby navrhnuť trasovanie bezvýkopovou technológiou,

- optické káblové rozvody nepovoľujeme umiestniť na akúkoľvek časť existujúcich mostov a priepustov nachádzajúcich sa na dotknutých cestách III. triedy,

- križovanie ciest III. triedy realizovať v zmysle predloženej projektovej dokumentácie technológiou neriadeného mikrotunelovania kolmo na os cesty s uložením potrubia do chráničky. Chráničku žiadame uložiť vcelej dĺžke pretláčaného úseku až za steny štartovacej a montážnej jamy. Horná hrana chráničky musí byť uložená min. 1,5m pod niveletou vozovky,

- štartovacie a montážne jamy umiestniť bez zásahu do telesa cesty. V stiesnených pomeroch uličného priestoru povoľujeme štartovacie a montážne jamy umiestniť min. 0,5 m od spevnenej časti vozovky. Rozmery štartovacích a montážnych jám minimalizovať. Výkopy zabezpečiť proti zosuvu vhodným pažením,

- spätnú úpravu výkopov vykonať vhodnou zeminou za postupného zhutňovania po vrstvách v hrúbke max. 30 cm v zmysle platnej STN,
- nepovoľujeme postavenie strojov zapätkovaním na vozovku cesty III. triedy ani skladovanie materiálu na vozovke, aby nedošlo k jej narušeniu,
- v tejto súvislosti upozorňujeme, že stavebník zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich povinností v zmysle §9 ods. 4 a 5 zákona č. 135/196! Zb. o pozemných komunikáciách a v prípade ich nedodržania budeme požadovať náhradu škôd,

Upozornenie: Nitriansky samosprávny kraj zrealizoval v rámci projektu „Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy“ v roku 2017 stavbu „Cesta III/1722 - Prašice - obec“. Odo dňa odovzdania stavby, plyní u zhotoviteľa záručná doba 5 rokov na zrealizované stavebné práce.

Spoločnosť MH Invest, s.r.o. pripravuje v rámci stavby „Príprava strategického parku M/ra“, objektu „SO 157 Úprava ciest II. a III. triedy (po ukončení stavby) v roku 2021 k realizácii opravy povrchu vozovky vo vybraných úsekoch ciest II. a III. triedy dotknutých pri výstavbe strategického parku Nitra, ktorých súčasťou sú aj vybrané úseky cesty III/1722 Tovarníky - Jacovce - Prašice, cesty 111/1726 Trojička - križovatka C KIII/1729 a cesty III/1727 Závada - Záhrady. Odo dňa odovzdania zrealizovanej stavby, začne plynúť u zhotoviteľa záručná doba 5 rokov na zrealizované stavebné práce.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť nesmie byť zo strany tretích osôb realizáciou predmetnej plánovanej stavby porušená novovybudovaná spevnená časť vozovky a krajnice dotknutých ciest III. triedy.

Na základe vyššie uvedeného odbor dopravy a pozemných komunikácií Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu za predpokladu, že všetky vyššie uvedené požiadavky budú zapracované v územnom rozhodnutí a dodržané pri realizácii stavby.

Energotel, a.s. zo dňa 14.12.2020:

Na základe Vašej žiadosti Vám zasielame vyjadrenie o existencii trás podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s.:

V záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s.,

Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie v tomto vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného záujmového územia alebo v prípade, ak uvedené parcelné číslo/la v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu.

Žiadateľ môže vyjadrenie a poskytnuté elektronické dáta použiť iba pre účel, pre ktorý mu boli poskytnuté. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie ďalej rozširovať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Energotel, a.s..

Ostatné podmienky ochrany podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s. (ďalej iba Vedenia)

- V zmysle § 66 ods.7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách je žiadateľ povinný do projektu stavby zakresliť priebeh všetkých podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s. nachádzajúcich sa v záujmovom území.

- Pred realizáciou stavby je žiadateľ povinný požiadať o vytýčenie podzemných vedení v našom majetku. Vytýčenie zrealizujeme na základe písomnej objednávky. Ostatné podmienky pre vytýčenie sú uvedené na <http://www.energotel.sk/layout-of-networks>.

- Kontakt na vytýčenie: Peter Smogrovič, mobil 0911 775 243, email: vytycovanie@energotel.sk.

V objednávke je žiadateľ povinný uviesť registračné číslo žiadosti o vyjadrenie, ktoré je uvedené v záhlaví tohto vyjadrenia.

Upozorňujeme, že pri realizačných prácach ste povinný dodržať podmienky uvedené v §66 a §67 Zákona č.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách, najmä:

a) Pri kontakte s vytýčenými a označenými vedeniami dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu,

- b) Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme Vedenia oznámiť správcovi na kontakt vytycovanic@energotel.sk.
- c) Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytyčenou a vyznačenou polohou Vedení a upozorniť ich na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia Vedení od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Pri zemných prácach v miestach výskytu trás Vedení pracovať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy Vedení.
- d) Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
- e) Nad trasou Vedení dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k Vedeniam,
- f) Zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť,
- g) Pred zahrnutím obnažených miest Vedení prizvanie pracovníka spoločnosti Energotel, a.s. ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržaní podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu Vedení.
- h) Pred zahrnutím zabezpečiť zhutnenia zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krytia a značenia (zákrytové dosky, fólia, markre).
- i) Overiť výškové a stranové uloženia Vedení ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia Vedení vykonaného bez nášho vedomia).
- j) V prípade zmeny nivelety nad trasou Vedení požiadať Energotel, a.s. o opätovný súhlas
- k) V prípade potreby premiestnenia Vedení požadujeme vypracovanie projektovej dokumentácie preloženia Vedení a jej predloženie na odsúhlasenie písomne na adresu sídla spoločnosti Energotel, a.s..
- V prípade poškodenia podzemného vedenia bezodkladne oznámte každé poškodenie Vedení na tel. číslo +421 250 612 200.

Hydromeliorácie, š.p. č. 7036-2/120/2020 zo dňa 09.04.2021:

- Po preverení predloženej dokumentácie a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že v navrhovanej trase optickej siete stavby „INS FTTH TO TOPL 03 Transport Norovce, Tvrdomestice, Prašice, Nemečky“ v k.ú. Velušovce, Závada, Podhradie, Prašice, Nemečky, Tvrdomestice, Norovce, Šišov, Chudá Lehota neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v navrhovanej trase optickej siete stavby „INS FTTH TO TOPL 03 Transport Norovce, Tvrdomestice, Prašice, Nemečky“ v k.ú. Prašice, Nemečky, Šišov je vybudované detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov drenážnym systémom nám neznámeho vlastníka.

Obec Velušovce č. 188/001/2020 zo dňa 4.08.2020:

Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať tieto podmienky:

- Povrch komunikácií, miestnych komunikácií, chodníkov, zelených pásov a iných plôch v mieste vykonávania prác bude uvedený do pôvodného stavu priebežne počas vykonávania prác, najneskôr však do 30 dní od ukončenia stavby. Záručná doba bude 36 mesiacov.

Obec Chudá Lehota č. 1/36-1/2020 zo dňa 18.08.2020:

- územie navrhovanej trasy rozkopať len v nevyhnutne potrebnom rozsahu a po ukončení prác upraviť terén, rozkopané komunikácie a chodníky dať do pôvodného stavu; odpady, ktoré vzniknú pri realizácii prác likvidovať v súlade so zákonom o odpadoch;

- prípadné užívanie verejného priestranstva na skladovanie stavebného materiálu len na základe povolenia od obce.

Plánovaná stavba „INS FTTH TO TOPL 03 Chudá Lehota“ nie je v rozpore s územným plánom obce Chudá Lehota a jeho zmien a doplnkov, ktoré boli schválené obecným zastupiteľstvom obce.

Zároveň upozorňujeme na dodržanie ustanovení príslušných STN a zákonov. Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov, požadovaných podľa osobitných predpisov

Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-TO-OSZP-2020/012115-002 zo dňa 30.12.2020:

Z hľadiska ochrany vôd sa s vydaním územného rozhodnutia súhlasí.

Upozorňujeme, keďže ide o pobrežný pozemok vodného toku Slivnica v obci Velušovce a medzi obcami Závada a Podhradie, Železnica v obci Prašice, Potôčky v obci Nemečky a Solčiansky potok v obci Norovce, je potrebný súhlas tunajšieho úradu podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon).

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Účastníci územného konania, navrhovateľ Slovak Telekom, a.s., vlastníci pozemkov - právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté nevzniesli námietky k vydaniu rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona **3 roky** odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 03.11.2020 podal Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava v zastúpení elkatel, s.r.o., Račianska 96, 831 02 Bratislava návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „INS FTTH TO TOPL 03 Transport Norovce, Tvrdomestice, Prašice, Nemečky“ na pozemkoch parc. č. "líniová stavba" v kat. území Velušovce, Závada, Podhradie, Prašice, Nemečky, Tvrdomestice, Norovce, Šišov, Chudá Lehota, okres Topoľčany a Bánovce nad Bebravou, kraj Nitriansky a Trenčiansky. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Po doplnení podaného návrhu mesto Topoľčany ako príslušný stavebný úrad podľa 119 ods. 2) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) v súlade s ust. § 36 ods. 4) stavebného zákona oznámilo dňa 19.05.2021 začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariadilo k prerokovaniu návrhu ústne pojednávanie a miestne šetrenie na 24.06.2021.

Mesto Topoľčany stavebný úrad posúdilo návrh o umiestnení stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistilo, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Účastníci konania sa mohli k návrhu na vydanie územného rozhodnutia vyjadriť v stanovenej lehote. V rovnakej lehote sa mali možnosť vyjadriť aj dotknuté orgány.

Oznámenie konania malo povahu verejnej vyhlášky v zmysle ust. § 36 ods. 4) stavebného zákona.

Podľa ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí územného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania .

Stavebný úrad oznámil konanie verejnou vyhláškou, nakoľko sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania.

Mesto Topoľčany stavebný úrad posúdilo návrh o umiestnení stavby podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a zistilo, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. K návrhu Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava, IČO 35 763 469 doložil projektovú dokumentáciu stavby pre územné konanie vypracovanú elkatel, s.r.o., Račianska 96, 831 02 Bratislava v 05/2021- Ing. Petr Musil a záväzné stanoviská dotknutých orgánov

a správcov sietí. Dokumentáciu vypracoval projektant s odbornou spôsobilosťou, tak ako je ustanovené v § 45 ods. 4 stavebného zákona.

Podľa ust. § 46 stavebného zákona projektant vykonáva projektovú činnosť a zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie.

Pri vydávaní rozhodnutia sa správny orgán opieral o kladné stanoviská dotknutých orgánov, ktoré chránia verejné záujmy.

Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov, v zmysle ust. § 126 stavebného zákona, sú kladné a stavebný úrad ich podmienky vo svojom rozhodnutí zohľadnil, čím zabezpečil ochranu verejných záujmov chránených osobitnými predpismi.

Účastníci konania boli o začatí konania upovedomení a mohli v konaní účinne chrániť svoje práva a právom chránené záujmy.

V zmysle § 3 ods. 2 správneho poriadku správny orgán postupoval v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka a dal im príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať.

Stavebný úrad v územnom rozhodnutí určil záväzné podmienky na umiestnenie stavby. Stavebný úrad zabezpečil určenými podmienkami najmä ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, a ďalších predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek určených dotknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie.

Pripomienky dotknutých orgánov a správcov sietí stavebný úrad zahrnul do podmienok rozhodnutia.

Stavebný úrad v územnom konaní posúdil návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov, preskúmal návrh a jeho súlad so schválenou ÚPD, posúdil či vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, predpismi, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody.

Na základe tohto posúdenia vydal stavebný úrad podľa § 39a stavebného zákona rozhodnutie o o umiestnení stavby tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia a v súlade so zakreslením vo výkrese projektovanej trasy v mierke 1:30000, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

V priebehu územného konania stavebný úrad nenašiel také dôvody, ktoré by znemožňovali vydať rozhodnutie o umiestnení stavby, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať **do 15 dní** odo dňa jeho doručenia.

Odvolať sa podáva na Mesto Topoľčany, Nám. M.R. Štefánika 1/1, Topoľčany, a to podľa ust. § 53 a § 54 správneho poriadku. 15-dňová lehota pre podanie odvolania začína plynúť nasledujúci deň po dni zvesenia verejnej vyhlášky z úradnej tabule správneho orgánu, ktorý rozhodnutie vydal.

Podľa prvej hlavy tretej časti Správneho súdneho poriadku je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

JUDr. Alexandra Gieciová
primátorka mesta

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 42 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce (mesta, mestskej časti) a internetom na webovom sídle obce (mesta). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

.....
Pečiatka, podpis

.....
Pečiatka, podpis

Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania, vlastníkom pozemkov (právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté)

- navrhovateľ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava
- vlastníkom pozemkov - právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté
- neznámych vlastníkov zastupuje Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, 817 47 Bratislava 11 v zmysle zák. 180/1995 Z.z.
- verejnou vyhláškou, vyvesením na úradných tabuliach mesta Topoľčany, obce Velušovce, Závada, Podhradie, Prašice, Nemečky, Tvrdomestice, Norovce, Šišov, Chudá Lehota
- internetom na webovom sídle mesta Topoľčany www.topolcany.sk, <https://cuet.slovensko.sk/> a webových sídlach obcí Velušovce, Závada, Podhradie, Prašice, Nemečky, Tvrdomestice, Norovce, Šišov, Chudá Lehota

Na vedomie:

1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava, IČO 35 763 469 v zastúpení elkatel, s.r.o., Račianska 96, 831 02 Bratislava
2. MDaV SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Krušovská č. 1357, Topoľčany
4. TOMA, s.r.o., Gorkého 2019, Topoľčany
5. Slovak Telecom, a.s., Horná 77, P.O.BOX 4, 97408 Banská Bystrica
6. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra, OZ Topoľčany, Továrnicka 2208, Topoľčany
7. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, P.O. BOX 292
8. SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44A, 825 11 Bratislava 26
9. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. J. Pavla II, Nitra
10. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

11. Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, všetky zložky ŠSOH, ŠVS, ŠSOO, OPaK, Nám. Ľ. Štúra 1738, Topoľčany
12. AXALNET s.r.o., Škultétyho 4720/2A , 955 01 Topoľčany
13. SATRO spol. s r.o. Bernolákova stredisko Topoľčany
14. Okresný úrad Topoľčany, odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra č. 1738, 955 01 Topoľčany
15. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
16. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, P.O.BOX 19, 826 19 Bratislava
17. Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Šteánikova tr. 69, Nitra
18. Okresný úrad Topoľčany, odbor cestnej dopravy a PK, Nám. Ľ. Štúra 1738, Topoľčany
19. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Štúrova ulica č. 147, 949 65 Nitra
20. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
21. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
22. Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
23. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
24. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra č. 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
25. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o ŽP, všetky zložky, Nám. Ľ. Štúra č. 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
26. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, k dolnej stanici 7282/20A, Trenčín
27. Lesy SR š.p., OZ Prievidza , Švéniho 7, 971 01 Prievidza
28. Prezídium HaZz, odbor požiarnej prevencie, oddelenie požiarnej bezpečnosti stavieb, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29
29. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, všetky zložky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
30. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra č. 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
31. Okresný úrad Topoľčany, Pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra 1738, Topoľčany
32. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia výstavby, Nám. Slobody 6, P.O. BOX 100, 810 05 Bratislava 15
33. OR PZ v Bánovciach, odbor poriadkovej a dopravnej polície, Školská 769/27, 957 014 Bánovce nad Bebravou
34. OR PZ ODI Topoľčany, Nám. Ľ. Štúra 1738, Topoľčany
35. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie č.8, 95 655 Banská Štiavnica
36. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábregie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
37. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., závod Povodie Hornej Nitry, 955 01 Topoľčany
38. Energotel, a.s. Miletičova 7, 821 08 Bratislava
39. eustream, a.s., Votrubova 11/a, 821 09 Bratislava
40. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63, Bratislava 211
41. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a PK, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
42. Obec Velušovce, 955 01 Velušovce č. 181
43. Obec Závada, 955 01 Závada č. 152
44. Obec Podhradie, 955 01 Podhradie č. 91
45. Obec Prašice, 1. Mája 142/142, 956 22 Prašice
46. Obec Nemečky, 956 22 Nemečky č. 194
47. Obec Tvrdomestice, 956 22 Tvrdomestice č. 42
48. Obec Norovce, 956 39 Norovce č. 140
49. Obec Šišov, 956 38 Šišov č. 63
50. Obec Chudá Lehota, 956 38 Chudá Lehota č. 21
51. Mesto Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 14/1, Topoľčany
52. Mesto Topoľčany – MsÚ, právny referát, Nám. M.R. Štefánika č. 1/1, Topoľčany

53. Mesto Topoľčany - MsÚ, odbor správy majetku mesta, Nám. M.R. Štefánika č. 1/1, Topoľčany
54. Mesto Topoľčany - MsÚ, odbor služieb mesta, Nám. M.R. Štefánika č. 1/1, Topoľčany
55. Mesto Topoľčany - MsÚ odbor výstavby, životného prostredia, Nám. M.R. Štefánika č.
56. Mesto Topoľčany, Nám. M.R. Štefánika č. 1/1, Topoľčany, cestný správny orgán

- mesto Topoľčany, stavebný úrad pre spis